

## Rekomenduojamos oro sąlygos

Paruošta pagal NORDMANN ENGINEERING (Šveicarija) duomenis

Pritaikymas	Temperatūra °C		Santykinis drėgnumas %	
	nuo	iki	nuo	iki
<b>Veislininkystė</b>				
viščiukai	36	39	70	75
kiaulės	20	25	70	80
pelės, žiurkės	22	25	50	55
bezdžionės	20	28	50	65
<b>Statybų medžiagos</b>				
betonas	15	18	90	98
<b>Keramikos</b>				
formavimas	20	25		65
džiovykla	10	25		50
molio sandėlis		20		50
paroda	23	27		48
<b>Chemija/farmacija</b>				
celofano gamyba	24	27	45	65
pluoštų gamyba		25	65	70
folijos gamyba		20		60
folijos apdorojimas	20	24	55	60
želatinos-kapsulė	20	25	25	40
penicilino gamyba		25		60
parako gamyba		24		35
piliulių štampavimas		24		35
<b>Elektra</b>				
kabelis		20		40
instrumentai	21	24	50	55
mikroelektronika		22	40	45
jungikliai		23		50
dėžė kabeliui		24	65	70
<b>Dažai</b>				
emalis	16	32	55	65
lakas	20	22	55	60
aliejiniai dažai	16	32		80
<b>Filmų pramonė</b>				
(iš)ryškinimas		20		60
kopijavimas	20	22	65	70
sandėliavimas	15	18	40	50
studija	22	26		40
džiovinimas	22	25		50
<b>Kėglių takas</b>		21		50
<b>Vaikų darželis</b>	21	23	45	50
<b>Bažnyčios</b>	15	18	40	55
<b>Laboratorijos</b>				
gyvulių patalpa	21	25	45	50
sterilių patalpų gamyba	19	25	40	55

## Rekomenduojamos oro sąlygos

Paruošta pagal NORDMANN ENGINEERING (Šveicarija) duomenis

Pritaikymas	Temperatūra °C		Santykinis drėgnumas %	
	nuo	iki	nuo	iki
sterilių patalpų kontrolė		22		45
<b>Matavimo patalpos</b>	21	23	50	55
<b>Muzikos pramonė</b>				
medis	20	22	50	55
<b>Maistas</b>				
obuolių sandėlis	1	4	90	95
alaus fermentavimo patalpa	4	8	50	70
saldainis	20	24	40	45
saldainių sandėlis		18	45	50
<b>Duonos gamyba</b>		25		65
fermentavimo patalpa	30	40	70	80
mielių sandėlis		5		75
prekyvietė		20	60	60
citrusinių vaisių sandėlis	3	5		95
kiaušinių sandėlis	8	10	70	80
mėsos šaldymo patalpa	0	3	80	85
mėsos iškabinimas	2	4	80	85
mėsos prekyvietė		18	60	70
medaus sandėlis		2		75
kietas sūris	2	15	75	85
švelnaus sūrio brandinimas	2	15	85	95
bulvių sandėlis		5		85
kramtomosios gumos gamyba		25		35
kepinių gamyba	15	20	40	55
kepinių sandėlis		1		90
šokolado gamyba	16	18	50	55
šokolado pakavimas		18		55
šokolado sandėlis	15	20	40	55
grybų sandėlis		2	80	85
arbatžolių sandėlis	15	20	60	65
šiltnamis	20	30	40	90
dešrų brandinimas		15	80	95
dešrų rūkykla		18		80
svogūnų saugykla		1		80
<b>Kailių sandėlis</b>	14	18	55	60
<b>Švitrinis popierius</b>	16	21	40	50
<b>Mokyklos</b>	21	22	45	50
<b>Tabakas</b>				
neapdoroto tabako sandėlis	22	25	70	80
pjovimo patalpa	22	24		60
cigarečių gamyba	22	26		60
cigarų gamyba	20	26		70
uostomo tabako gamyba	20	22		70

## Rekomenduojamos oro sąlygos

Paruošta pagal NORDMANN ENGINEERING (Šveicarija) duomenis

Pritaikymas	Temperatūra °C		Santykinis drėgnumas %	
	nuo	iki	nuo	iki
uostomo tabako sandėlis	18	20	55	60
filtrų sandėlis	20	22	55	65
cigarečių popieriaus sandėlis		22	55	65
<b>Telekomunikacijų patalpa</b>	20	22	50	60
<b>Spaustuvės</b>				
popieriaus atsargų patalpa	18	20	60	65
popieriaus laboratorija		20		65
foto spauda		22	50	60
rotacinė spauda		20	50	60
šilkografija		22	50	60
juostos ryškinimas		22	50	60
knygrišykla	20	22	55	60
<b>Medienos pramonė</b>				
antikvariatas	20	24	45	50
laivo konstravimas	15	19		69
langai-durys	20	22	50	60
fanera	15	18	50	60
baldų gamyba	18	22	40	50
baldų sandėliavimas	12	15	50	55
modelio gamyba	18	20	50	55
modelio sandėlis	12	15	50	55
medienos drožlių plokštė	12	20	50	55
faneros štapavimas		30		60
<b>Odos pramonės</b>				
pirštinių šiltinimo procesas		15		95
odinių prekių gamyba	20	23	55	65
odos džiovykla	21	50		75
batų paruošimas	10	20	65	70
batų odos rauginimas	10	20	65	70
batų sandėlis	10	20	50	65
batų sandėlis parduotuvėje	10	20	50	65
batų parduotuvė	20	23		50
<b>Tekstilės pramonė</b>				
<b>Medvilnė</b>				
paruošimas	2	15	85	95
šukavimas	20	25	65	70
karšimas	20	25	55	65
verpimas	20	25	40	65
audimas	10	20	65	70
<b>Vilna</b>				
šukavimas/karšimas	20	25	65	80
priešverpimas	20	25	60	65
verpimas	20	25	55	60

## Rekomenduojamos oro sąlygos

Paruošta pagal NORDMANN ENGINEERING (Šveicarija) duomenis

Pritaikymas	Temperatūra °C		Santykinis drėgnumas %	
	nuo	iki	nuo	iki
audimas	22	25	55	65
<b>Linas</b>				
šukavimas	20	25	50	60
verpimas	20	25	60	70
audimas	22	25	55	65
<b>Šilkas</b>				
verpimas	22	25	65	70
audimas	22	25	60	70
<b>Dirbtinis šilkas</b>				
verpimas	20	22	80	90
sukimas	20	22	70	80
<b>Sintetinis pluoštas</b>				
viskozė	25	27	60	85
nilonas	25	27	65	70
kaspinių verpimas	22	25	70	75
elastinio audinio verpimas	22	25	60	70
mezgimas	20	25	50	60
trikotažo gamyba	20	25	65	70
trikotažiniai apatiniai drabužiai	20	25	60	65
dekoravimas	22	25	60	75
Kilimų gamyba	20	26	65	70
<b>Muziejai</b>	18	20	45	50

Pastaba: lignoninės (tikrinti NORDMANN ENGINEERING svetainėje)